

3-4 paardstrailers

HB510XL, HB610



HB510XL

De HB510XL biedt de mogelijkheid om 2 paarden tot 4 poneys te vervoeren.

Zeer populair bij deze grote paardentrailer zijn de middenverdelingen die op verschillende posities kunnen ingesteld worden, om zo de ideale sta-ruimte voor je paard(en) te voorzien.

De verschillende schuiframen en dakluiken zorgen voor voldoende licht en verluchting en creëren zo een aangename omgeving voor de paarden. Bovendien minimaliseert de dikke rubberen mat de vermoeidheid van de paarden bij het afleggen van lange afstanden.


Andere troeven zijn ook de opbergruimte in de windvanger, toegankelijk via de inspectiedeur*, en een ruime binnenhoogte van 2,30m. Het nuttig laadvermogen bedraagt 2 210 kg.

Er kan gekozen worden voor een klep-deuren combinatie achteraan voor een optimale flexibiliteit: te gebruiken als de traditionele klep maar ook als deuren om bv. goederen (bv paletten met voeder) te kunnen laden met de heftruck.

* Wij adviseren om geen paarden te stallen dicht bij de inspectiedeur (zie overzicht tekeningen hoe de verdelingen te positioneren)

Richtlijnen tot laden van paarden

Grootte paarden	Aantal paarden	Aantal verdelingen	Configuratie	Nuttig laadvermogen
1,24 m	4	5	diagonaal of loodrecht	2.110 kg
1,34 m	3	4	diagonaal	2.130 kg
1,44 m	2	3	diagonaal	2.150 kg
>1,54 m	2	1	vertikaal	2.145 kg



Mogelijke
configuraties
HB510XL



HB510XL

Banden	175R16C*
MTM	3.500 kg
Leeggewicht	1.290 kg
Totale hoogte	2,82 m
Totale breedte	2,30 m
Totale lengte	5,76 m
Binnenhoogte	2,30 m
Binnenbreedte	1,74 m
Binnenlengte	4,25 m
Sta-breedte	variabel
Sta-lengte	variabel

*6.50R16 banden ook mogelijk






HB610

Banden	175R16C*
MTM	3.500 kg
Leeggewicht	1.450 kg
Totale hoogte	2,82 m
Totale breedte	2,30 m
Totale lengte	5,74 m
Binnenhoogte	2,30 m
Binnenbreedte	2,07 m
Binnenlengte	4,25 m
Sta-breedte	variabel
Sta-lengte	variabel

**6.50R16 banden ook mogelijk



Mogelijke configuraties

HB610



HB610

De HB610 laat toe om met gemak 2 grote paarden tot wel 5 ponneys te vervoeren.

Net zoals de HB510XL heeft de HB610 een totaal gewicht van 3500 kg. Bovendien is de HB610 een stuk breder en kan je hierdoor tot wel 5 ponneys laden, door gebruik te maken van de telescopische verdelingen.

De HB610 is uniek omwille van de zeer brede voorlosser** (standaard) en is bijgevolg regelmatig terug te vinden op allerlei Europese wedstrijden !

Net zoals bij de HB510XL is er een opbergruimte voorzien in de windvanger, die toegankelijk is via de inspectiedeur van de trailer.*

De verschillende schuiframen en dakluiken zorgen voor voldoende licht en verluchting, en creëren zo een aangename omgeving voor de paarden. Bovendien minimaliseert de dikke rubberen mat de vermoeidheid van de paarden bij het afleggen van lange afstanden.

* Wij adviseren om geen paarden te stallen dicht bij de inspectiedeur (zie overzicht tekeningen hoe de verdelingen te positioneren)

**De voorlosser van de HB610 is 1.90 m hoog en is niet geschikt voor het laten uitstappen van grote paarden.

Richtlijnen tot laden van paarden

Grootte paarden	Aantal paarden	Aantal verdelingen	Configuratie	Nuttig laadvermogen
1,24 m	5	6	diagonal/perpendiculaire	1.926 kg
1,34 m	4	5	diagonal	1.946 kg
1,44 m	3	4	diagonal	1.966 kg
1,54 m	2	3	diagonal	1.986 kg
>1,54 m	2	1	vertical	1.981 kg

Specificaties

	Leeggewicht	Voorlosser	Klep/deuren	Deurtjes boven de achterklep	Afsluitbare inspectiedeur	Telescopische aluminium verdelingen	Verticale middenverdeling	Hengstenseiding*	Schuiframen	Beschermrooster voor schuiframen	Windvanger met opbergruimte	Dakluiken	Wielblokken	Zadelkamer	Camera	Aluminium vloer inclusief rubberen mat	Trailer Aid	Datatag	Trailer Aid
HB510XL*	1.290 kg	-	Optie	Std	Std	Optie	Optie	Optie	Std(6)	Optie	Std	Std	Optie	Optie	Optie	Std	Optie	Std	Optie
HB610*	1.450 kg	Std	-	Std	Std	Optie	Optie	Optie	Std(5)	Optie	Std	Std	Optie	Optie	Optie	Std	Optie	Std	Optie

STD = Standaard

*Banden standaard 175/75R16, optioneel 6.50R16 banden

** zelf te monteren

Beschikbare kleuren zwart en zilver

ONTDEK DE EVENTA



De Eventa biedt een ingerichte leef- en slaapruiimte voor de ruiter. Vraag naar de folder EVENTA'



Ifor Williams Benelux
info@iforwilliams.net
www.iforwilliams.net

Productonderwerp, beschrijvingen, kleuren, specificaties, enz...zijn juist op het moment van ter perse gaan. We streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan dit leiden tot wijzigingen in ons assortiment of individuele modellen.

Controleert u of ontwerp, beschrijving, kleuren en specificaties zoals beschreven in deze brochure nog altijd van toepassing zijn wanneer u een order plaatst.

Onze verdelers hebben uitgebreide productkennis en zullen u graag helpen bij het maken van de keuze van uw trailer

© Ifor Williams Trailers Ltd 2018

Alle rechten voorbehouden