

DE **NIEUWE** GENERATIE



IN VEILIGE HANDEN SINDS MEER DAN 60 JAAR

Wij introduceren de verbluffende **HBX** en **HBE** serie, die vele aspecten en upgrades toevoegt aan onze HB-familie. Sinds 1958 hebben reeds velen vertrouwen gesteld in onze trailers. Vraag het maar aan een trotse eigenaar - die zijn niet moeilijk te vinden!

Zoals dat hoort bij de vernieuwingen aan het prestigieuze HB-assortiment, bouwen de **HBX** en **HBE** verder op de decennia aan expertise en kennis van Ifor Williams Trailers terwijl ze tegelijkertijd opvallende nieuwe ontwerpen introduceren die hen onderscheiden.

Het resultaat weerspiegelt onze investering in nieuwe technologieën, processen en materialen. Die zorgen ervoor dat onze producten de verwachtingen van onze klanten blijven overtreffen. Voor de veeleisende paardenliefhebber komt er geen andere trailer in de buurt.





HBX

HBX403

één-paardstrailer, met voorlosser

HBX506

twee-paardstrailer, met voorlosser

HBX511

twee-paardstrailer grote paarden, met voorlosser

HBX506 Tack Locker

twee-paardstrailer, met geïntegreerde zadelkamer, geen voorlosser

HBX511 Tack Locker

twee-paardstrailer, grote paarden, met geïntegreerde zadelkamer, geen voorlosser

Voortent beschikbaar voor elk model van de HBX serie.

HBE

HBE506*

twee-paardstrailer, geen voorlosser

HBE506* Tack Locker

twee-paardstrailer, met geïntegreerde zadelkamer, geen voorlosser

*Ideaal voor wagens met 2000kg trekvermogen.

ONTWORPEN VOOR JE PAARD

De **HBX** is een prachtige serie paardentrailers met een opbouw die volledig uit aluminium bestaat en voorzien is van een gestroomlijnd dak. De HBX beschikt over een hele reeks innovatieve kenmerken die een uitstekend comfort bieden aan het paard en een opmerkelijk gebruiksgemak en veelzijdigheid voor de gebruiker / eigenaar. Het gestroomlijnde design en het unieke ontwerp met zwevend dak komen samen en bieden verbluffende lijnen, aangevuld met de grote en stijlvolle voorruit. Al deze elementen samen geven de **HBX** een zeer herkenbaar, uniek en iconisch uiterlijk.

Zoals bij al onze trailers, is de onevenaarbare esthetiek nog maar het begin. Het chassis en de carrosserie zijn ontworpen en gebouwd met oog voor gewicht en soliditeit als voornaamste eigenschappen en bieden zo een veilige en sterke constructie. Nieuwe kenmerken zijn de grote scharnierende klep-deur combinatie aan de achterkant, optionele stijlvolle aluminium diamantvelgen, een GRP gegoten tack-locker en als primeur een op maat gemaakte voortent.





HBX506 met aluminium 8-spaaks diamantvelgen



HBX403

De **HBX403** is een éénpaardstrailer geschikt voor het vervoeren van één paard.

Deze **HBX403** biedt een ruimere sta-breedte voor het paard dan in de beide 2-paardstrailers (HBX506 & HBX511). Deze extra ruimte kan een echt voordeel zijn voor paarden die niet graag reizen, of veel ruimte nodig hebben tijdens transport.

De totale breedte van de **HBX403** is uiteraard kleiner vergeleken met de tweepaardstrailers, bijgevolg gemakkelijker te trekken, en door de aluminium constructie kan deze veilig getrokken worden door de meeste personenwagens.

De achterklep biedt dubbele functionaliteit, namelijk de combinatie van een klep (biedt een veilige, stabiele en lage instap) en een zijscharnierende deur, waardoor het schoonmaken van de trailer veel handiger is. Wanneer deze zijdelings wordt geopend, kan men makkelijk met een heftruck bv. paletten laden.



De **HBX403** is beschikbaar in

-  Rood
-  Zilver
-  Zwart



HBX



HBX403

In het rood met
een voorlosser aan
de linkerkant en de
optionele aluminium
8-spaaks diamantvelgen

HBX506

In het zilver met
voorlosser rechts en
de optionele 8-spaaks
aluminium velgen en
derde remlicht

De **HBX506** is
beschikbaar in

 Rood

 Zilver

 Zwart



HBX



506

HBX506

De **HBX506** tweepaardstrailer is ideaal om 2 kleine tot middelgrote paarden te vervoeren. De trailer is beschikbaar met een voorlosser of een ingebouwde zadelkamer (tack locker). Standaard heeft de trailer twee zijvensters, een grote inspectiedeure en een middenverdeling met borst- en bilstangen.

De achterklep biedt dubbele functionaliteit, namelijk de combinatie van een klep (biedt een veilige, stabiele en lage instap) en een zijscharnierende deur, waardoor het schoonmaken van de trailer veel handiger is. Wanneer deze zijdelings wordt geopend, kan men makkelijk met een heftruck bv. paletten laden.



HBX511

De iets langere en bredere **HBX511** tweepaardstrailer biedt plaats voor 2 grote paarden. Zoals de HBX506 heeft deze trailer een voorlosser of een geïntegreerde zadelkamer (tack locker).

Standaard heeft ook deze trailer twee zijvensters, een grote inspectiedeuren en een middenverdeling met borst- en bilstangen.

De achterklep biedt dubbele functionaliteit, namelijk de combinatie van een klep (biedt een veilige, stabiele en lage instap) en een zijscharnierende deur, waardoor het schoonmaken van de trailer veel handiger is. Wanneer deze zijdelings wordt geopend, kan men makkelijk met een heftruck bv. paletten laden.



HBX

De **HBX511** is
beschikbaar in:

-  Rood
-  Zilver
-  Zwart

HBX511

In het zwart met
linkse voorlosser en de
optionele aluminium
8-spaaks diamant velgen





HBE506 met aluminium 8-spaaks velgen, derde remlicht en stootkussens



ONTWORPEN VOOR JE PAARD

Ook de **HBE** is een veel gevraagde uitvoering die we hebben toegevoegd aan onze HB trailerfamilie. Deze nieuwe uitvoering heeft een hoger gegoten GRP dak en strakke lijnen. Door het weglaten van de voorlosser is deze trailer ontworpen om een optimale gewicht/sterkte verhouding te kunnen aanbieden. Deze trailer biedt een oplossing voor voertuigen met een beperkt trekvermogen. De basis van de HBE is een veilige, sterke en solide constructie en wordt ook aangeboden met een geïntegreerde zadelkamer.

Net als bij de HBX, behoudt de stijlvolle vormgeving van de HBE het bekende IWT-DNA en maakt het ons assortiment paardentrailers compleet. De achterklep is tevens te gebruiken als deur. Bovendien kan de trailer worden besteld met optionele aluminium velgen en vele andere accessoires.

HBE506

De **HBE506** tweepaardstrailer is ideaal om 2 paarden te transporteren. Deze trailer is ontworpen om extra ruimte vooraan te hebben in plaats van de voorlosser. De optionele geïntegreerde zadelkamer kan in deze ruimte voorzien worden.

De **HBE** zonder de geïntegreerde zadelkamer is de lichtste tweepaardstrailer in ons gamma. Als je kiest voor de **HBE** met geïntegreerde zadelkamer (tack locker) krijg je een ruime en goed-uitgeruste zadelruimte vooraan in de trailer. Je kan er netjes de zadels, zweepjes, halsters enz. in opbergen. De zadelkamer is voorzien van een slot zodat alle spullen veilig kunnen worden opgeborgen.

De achterklep biedt dubbele functionaliteit, namelijk de combinatie van een klep (biedt een veilige, stabiele en lage instap) en een zijscharnierende deur, waardoor het schoonmaken van de trailer veel handiger is. Wanneer deze zijdelings wordt geopend, kan men makkelijk met een heftruck bv. paletten laden.

De **HBE506** is beschikbaar in:

■ Zilver

■ Zwart





HBE506
zwart met
tack locker

506

KENMERKEN: STERK, STIJLVOL & BETROUWBAAR

Beide, de HBX en de HBE, zijn ontworpen en ontwikkeld met aandacht voor gewicht en sterkte als belangrijke elementen. Zo bieden we een veilige, sterke en solide trailer.

Het chassis is gelast staal, een thermisch verzinkte en gegalvaniseerde constructie voor een lange en probleemloze levensduur, terwijl de carrosserie een robuust aluminium frame is met zes verticale kokerprofielen en horizontale beplanking over de hele lengte van de trailer.

Een belangrijk element bij het veilig trekken en gebruiken van elke aanhangwagen is het veersysteem. De HBX en HBE maken gebruik van de Ifor Williams Trailers parabolische bladveerophanging. De kenmerken van dit systeem zorgen voor een comfortabele rit voor je paard, iets dat duidelijk werd erkend als het beste systeem dat werd aangeboden wanneer het onafhankelijk in Duitsland werd getest.

OPTIE GEÏNTEGREERDE ZADELKAMER



De tack locker biedt nuttige ruimte voor al je rij-materialen en kan worden gekozen in plaats van de voorlosser bij de HBX, of als een optie op de HBE. Hij is ingebouwd in het voorste gedeelte van je paardentrailer en is van buitenaf toegankelijk via een deur aan de zijkant. De tack locker is alleen beschikbaar aan de linkerkant en kan worden gekozen bij zowel de HBX 506/511 als de HBE 506.

De tack locker bevat:

- Twee zadeldragers, in de hoogte verstelbaar
- Een zweefhouder
- Twee opbergplanken
- Teugelhaken
- Ruimte voor zadels 80cm x 60cm
- Binnenverlichting



HBX & HBE KLEP EN DEUR GECOMBINEERD

Voor diegenen die op zoek zijn naar extra veelzijdigheid, is de standaard gecombineerde klep en deur aan de achterkant ideaal. Als klep bij het laden van paarden, kan deze ook worden geopend als een scharnierende deur die, met de nieuwe rubberen mat met hoge grip, ervoor zorgt dat de trailer gemakkelijk kan worden schoongemaakt. De zijscharnierende deur maakt het ook mogelijk voor een vorkheftruck om zware voorwerpen in de trailer te laden *. Als men de middenverdeling eruit haalt, kan de laadruimte groter worden gemaakt.

*Wanneer je de trailer gebruikt om goederen te vervoeren, zorg er dan voor dat de lading mooi verdeeld wordt over de assen.



Voel het verschil

De klep op de **HBX** en **HBE**, hoewel vervaardigd in aluminium, blijft het solide gevoel behouden dat kenmerkend is voor de kwaliteit die we inbouwen in al onze trailers. Je zal merken dat de kleppen gemakkelijk kunnen worden opgetild, omdat het mechanisme van gasveren de belasting op zich neemt.

ENKEL BIJ HBX VOORLOSSER



Voorlosser
links



Voorlosser
rechts



Bij het bestellen van jouw **HBX**, kan je kiezen tussen een voorlosser links, een voorlosser rechts of een geïntegreerde zadelkamer (altijd links). De inspectiedeur bevindt zich dan aan de andere kant.

Als er een tack locker is geïnstalleerd, is er natuurlijk geen voorlosser.

De **HBE** wordt niet aangeboden met een voorlosser.

HBX & HBE STANDAARDUITRUSTING



Voorpaneel en venster

De **HBX** serie heeft een voorpaneel dat vervaardigd is uit aluminium voor extra veerkracht.

De grote voorruit, compleet met stalen rooster voor veiligheid, geeft je paard een duidelijk zicht op de weg die voor je ligt en houdt het interieur licht en helder.



Hooinet oog (HBX en HBE) en Hooinetrail + oog (enkel HBX)*

Een oog om een hooinet aan te hangen is standaard voorzien op de HBX en de HBE. Bij de HBX is het oog bevestigd op een rail en is zo verschuifbaar.



Deuren aan de voorkant van de trailer**

Het openen van deuren boven zowel de voorlosser als de inspectiedeur zorgt voor extra ventilatie wanneer de trailer geparkeerd staat. Eerder was dit enkel mogelijk boven de voorlader. Nu biedt deze functie dus ook eenvoudige toegang voor het controleren van uw paard. De bovenste deuren zijn transparant en kunnen volledig geopend worden. Bovendien hebben ze ook een uitklapbaar mechanisme om de deuren op een kier te zetten, waardoor het daglicht toeneemt en extra ventilatie wordt geboden terwijl je onderweg bent. Voor extra veiligheid is aan de binnenzijde van de bovenste deuren en ramen een gegalvaniseerd stalen rooster gemonteerd.

**** De deuren mogen tijdens het reizen nooit volledig open worden gebruikt**



Deurtjes boven achterklep

De deurtjes aan de achterkant van de trailer zien er geweldig uit, zowel geopend als gesloten, en bieden je paard voldoende ventilatie tijdens lange reizen en bieden ook extra veiligheid wanneer je ergens geparkeerd staat.



Rail voor de voortent

De rail past naadloos in het dakgedeelte en maakt het mogelijk om een voortent gemakkelijk aan de paardentrailer te bevestigen.

HBX & HBE STANDAARDUITRUSTING



Dak en voorpaneel

Het stijlvolle dak heeft een aerodynamische belijning, terwijl het ontwerp uit één stuk, een moderne look biedt. Het HBE-assortiment heeft een paneel aan de voorkant dat vervaardigd is uit aluminium voor extra veerkracht..



Opstapje

Dit praktische opstapje is standaard op alle HBE trailers, kan het gewicht dragen van een volwassen persoon en is zo gepositioneerd dat men makkelijk aan het rolgordijn boven de achterklep kan. Dit opstapje kan ook helpen om even je paard te checken via de achterkant.



Vensters vooraan

De twee transparante ramen aan de voorkant van de trailer hebben een pop-out openingsmechanisme, dat zorgt voor meer daglicht en voor extra ventilatie tijdens het rijden.



Rolgordijn

Licht en gemakkelijk te gebruiken: het rolgordijn geeft privacy en beschutting tegen het weer. Het rolgordijn is eenvoudig te verstellen en kan volledig of half worden gesloten.

OPTIES STIJLVOLLE EXTRA'S

Voeg wat extra's toe aan je trailer met ons uitgebreide assortiment accessoires, waarvan er vele exclusief voor Ifor Williams Trailers zijn.

Van zadelkamers™ tot camera's, onze opties vormen een perfecte aanvulling op je trailer en de non-factory fit items zijn ideale geschenken !



X E

6-spaaks zilver



X E

8-spaaks zilver



X E

8-spaaks diamant

Aluminium velgen

Geef je paardentrailer een nog stijlvollere uitstraling door een set exclusieve lichtmetalen velgen (mèt Ifor Williams logo) toe te voegen (vier per trailer). Kies uit drie designs: 6-spaaks zilverkleur aluminium, 8-spaaks zilverkleur aluminium of 8-spaaks aluminium geslepen diamant



X E

Sierdeksels

Ipv aluminium velgen, kan je ook kiezen om een set wieldeksels te bevestigen op de stalen velgen. (4 per trailer).



X E

Auto-lift neuswiel

Dit is een populaire optie ! Met dit type neuswiel maak je geen gebruik meer van een hendel om het neuswiel vast of los te maken. Het enige wat je hoeft te doen is blijven draaien tot neuswiel in- of uitgekapt is.



X E

Afdekzeil

Bescherm je trailer tegen weersinvloeden met dit waterproof en ademend afdekzeil.



X E

Stoekkussens

Voeg speciaal ontworpen Ifor Williams Trailers stoekkussens toe aan de middenverdeling en zijwanden voor extra comfort voor je paard.



X E

Hengstenschiding

Deze is gemakkelijk te bevestigen aan het voorpaneel en de middenverdeling.



X E

Steunpootjes


Overweeg deze steunpootjes als je paard extra stevigheid verlangt tijdens het laden/lossen.



X E

Extra Remlicht

Dit derde remlicht is gemonteerd op de achterste dakboog, en zorgt ervoor dat de achterliggers een extra waarschuwing zien bij het afremmen.



E

Dakluik

Ingebouwd dakluik voor extra licht en verluchting .
Standaard op de HBX



X E

Opbergnet

Ideaal om documenten en kleine items op te bergen. Dit opbergnet wordt vooraan in de trailer gemonteerd .



X E

Adaptor

Alle IWT-geremde trailers worden standaard geleverd met een 13-polige sleepstekker. Als je voertuig een 7-polige aansluiting heeft, dan kan je deze adapter aanschaffen



X E

Extra beschermde stangen

Extra beschermde borst- en bilstangen zijn beschikbaar als een optie voor het extra comfort van je paard. Deze optie is niet mogelijk op de borst- en bilstangen die over de volledige breedte gaan .



X E

Borst-en bilstangen over de volledige breedte

Deze zijn onontbeerlijk bij het vervoeren van paarden indien de middenverdeling is weggenomen (om bv merrie met veulen samen te zetten of voor paarden die extra sta-ruimte nodig hebben.)



X E

Mobiele zadelkamer

Past netjes in de neus van de trailer, en kan gemakkelijk via de vooruitloop worden uitgehaald. (past niet in de HBX403). Voor standaard zadels tot 18", beschikbaar in het grijs. Controleer als de zadels passen alvorens aan te kopen.



X E

Vaste Zadelkamer

Handige opbergplaats voor 2 zadels + extra's, gemonteerd aan de inspectiedeur. Voor standaard zadels tot 17". Controleer als de zadels passen alvorens aan te kopen.



X E

Trailer aid

Gebruik het eenmaal en je kan niet meer zonder. Wordt gebruikt bij een lekke band: bespaart tijd en energie, de krik wordt overbodig.



X E

Voederemmers - enkel voor tack locker uitvoering

Deze worden opgehangen aan de buitenkant van de geïntegreerde zadelkamer, aan de binnkant van de trailer. Mag enkel gebruikt worden in stilstaande toestand.

Laat je paarden nooit onbewaakt achter



X

Verduisteringsfolie voorruit en zijvensters

Er zijn 8 strips voor de voorruit en 9 voor elke zijruit. Deze kunnen worden aangebracht om te voldoen aan de wensen van de eigenaar en het paard: hoe meer strips je kiest hoe minder licht in de trailer komt. Wordt niet af-fabriek geplaatst.








X E

IWT draadloze camera

Draadloos camera systeem stuurt gekleurde beelden door van in de trailer naar het trekkend voertuig, zodat de passagiers het paard kunnen monitoren tijdens de rit. Wordt altijd los meegeleverd.

HBX SPECIFICATIES








Maak je keuze uit drie kleuren, met een passend dak en voorpaneel. De kleuren zijn zorgvuldig uitgekozen om zo een mooie combinatie te vormen met de populaire trekkende voertuigen.



	HBX403	HBX506	HBX511
Banden	165R13C	165R13C	165R13C
MTM	1600kg	2600kg	2700kg
Leeggewicht	720kg	860kg	945kg
Leeggewicht model tack locker	-	860kg	940kg
Totale hoogte	2.72m	2.74m	2.75m
Totale breedte	1.77m	2.14m	2.27m
Totale lengte	4.27m	4.30m	4.67m
Binnenhoogte	2.26m	2.29m	2.29m
Binnenbreedte	1.30m	1.67m	1.79m
Binnenlengte	3.19m	3.26m	3.63m
Sta-breedte	1.30m	0.83m	0.89m
Sta-lengte min/max	1.43/1.83m	1.43/1.83m	1.65/2.04m
Hoogte stangen	0.95/1.27m	0.95/1.27m	0.95/1.27m

HBE SPECIFICATIES



Maak je keuze uit twee kleuren, met een passend dak en voorpaneel. De kleuren zijn zorgvuldig uitgekozen om zo een mooie combinatie te vormen met de populaire trekkende voertuigen.

	HBE506
Banden	165R13C
MTM	2000kg
Leeggewicht	775kg
Leeggewicht model tack locker	800kg
Totale hoogte	2.75m
Totale breedte	2.14m
Totale lengte	4.30m
Binnenhoogte	2.29m
Binnenbreedte	1.67m
Binnenlengte	3.26m
Sta-breedte	0.82m
Sta-lengte min/max	1.43/1.83m
Hoogte stangen	0.95/1.27m



HBX VOORTENT

De op maat gemaakte voortent is speciaal en enkel en alleen ontworpen voor Ifor Williams Trailers en kan eenvoudig aan uw **HBX** trailer worden bevestigd, waardoor het een praktisch en voordelig alternatief is voor een verblijf in hotels wanneer u op pad bent met uw paarden. Het biedt bovendien ook beschutting tijdens evenementen en wedstrijden.


De voortent kan gecombineerd worden met de 3 maten van de **HBX**. Deze wordt bevestigd aan de zijkant van de trailer waar een rail is voorzien (standaard op de **HBX** trailers) en wordt geleverd met een extra zeil aan de binnenkant om tocht tegen te gaan. Er komen geen staanders/tentstokken aan te pas zoals bij traditionele tenten maar de voortent bestaat uit opblaasbare buizen, die handmatig kunnen worden opgeblazen met de meegeleverde handpomp of met behulp van een elektrische pomp (niet meegeleverd). Zodoende kan de tent gemakkelijk en snel opgezet en afgebroken worden. Bovendien kan die mooi opgeborgen worden in de meegeleverde opbergzak.*




AFMETINGEN EN KENMERKEN

De voortent bestaat in 2 maten, de ene past op een **HBX511** en de andere op een **HBX506** & **HBX403**. De voortent kan je aan beide kanten van de trailer plaatsen.. We raden aan om de voortent te monteren aan de kant van de inspectiedeur om zo gemakkelijk toegang te hebben tot de trailer. Als je de voortent monteert aan de kant van de voorlosser, moet die steeds gesloten blijven en heb je dus geen toegang tot de trailer vanuit de tent.


HBX511



HBX506



HBX403



ACCESSOIRES



Gaaspaneel

Ideaal bij warm weer om schaduw te bieden en insecten buiten te houden, maar laat toch lucht door. De panelen ritsen eenvoudigweg naar de voorkant van de tent en passen achter de voorpanelen en blijven op hun plaats (wanneer de tent gesloten is).



Zacht tapijt

De ademende, zachte stof biedt een comfortabele vloerbedekking in de voortent. Het houdt insecten en ander ongedierte weg, maar aangezien het luchtdoorlatend is, wordt schade aan het onderliggende gras geminimaliseerd. Het tapijt wordt compleet geleverd met een draagtas.



Binnentent

Deze binnentent is gemaakt van ademend polyester en heeft een groot stuk met mazen voor extra ventilatie, en een integraal grondzeil. Zo biedt de binnentent een slaapruiimte voor twee personen in de voortent. De binnentent kan eenvoudig worden bevestigd en verwijderd.

DE IFOR WILLIAMS-VERBINTENIS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE TRAILER

Elke trailer is voorzien van een identificatieplaatje waarop een uniek chassisnummer is ingeslaan. Bovendien heeft de dissel een unieke lasergesneden veiligheidscode die vrijwel onmogelijk te veranderen is zonder het uiterlijk van de cijfers en de gegalvaniseerde afwerking merkbaar te beïnvloeden.

ONDERHOUD

Wij bevelen u aan om het onderhoud van de trailer te laten doen bij een erkend servicepunt zodat de trailer steeds optimaal kan rijden.

Informeer je bij je dealer.

Reinig de trailer buiten en binnen na elk gebruik, met extra aandacht in de winterperiode aangezien strooizout kan leiden tot corrosie van het gegalvaniseerd staal.

KENMERKEN

		HBX403 VOORLOSSER	HBX506 VOORLOSSER	HBX506 TACK LOCKER	HBX511 VOORLOSSER	HBX511 TACK LOCKER	HBE506	HBE506 TACK LOCKER
Trailer Uitrusting	Voorlosser	STD	STD	N/A	STD	N/A	N/A	N/A
	Gecombineerde klep-deur	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Aluminium vloer	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Aluminium zijwanden en klep	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Gietijzeren gegoten koppeling	N/A	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Staalgedrukte koppeling	STD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gegalvaniseerd chassis en parabolische bladvering	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	LED Binnenverlichting	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Uitneembare rubberen vloermat	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Voorruit met beschermrooster	STD	STD	STD	STD	STD	N/A	N/A
	Zijdelingse ramen met beschermrooster	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Dakluik	STD	STD	STD	STD	STD	OPTIE	OPTIE
	Numerplaathouder	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Rail voortent	STD	STD	STD	STD	STD	N/A	N/A
	Zijdelingse deurtjes bovenaan aan voorzijde	STD	STD	STD	STD	STD	N/A	N/A
	Afsluitbare inspectiedeur	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Rolgordijn boven achterklep	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	STD	STD
	Deurtjes boven achterklep	STD	STD	STD	STD	STD	N/A	N/A
	Anti-paniek sluiting	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Hooinet ogen (Paar)	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	N/A	N/A
Trailer Opties	Borst-en bilstangen ganse breedte	STD	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Extra beschermde korte borst- en bilstangen	N/A	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Stootkussens	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Hengstenscheiding	N/A	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Opbergnet	N/A	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Steunpootjes	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
Zadelkamer Opties	Geïntegreerde zadelkamer - Tack Locker	N/A	N/A	STD	N/A	STD	N/A	STD
	Twee voederemmers met ophanghaken	N/A	N/A	OPTIE	N/A	OPTIE	N/A	OPTIE
	Mobiele zadelkamer	N/A	OPTIE	N/A	OPTIE	N/A	OPTIE	N/A
	Binnenverlichting Tack Locker	N/A	N/A	STD	N/A	STD	N/A	STD
	Zadelkamer inspectiedeur	OPTIE	OPTIE	N/A	OPTIE	N/A	OPTIE	N/A
	Reservewiel inclusief hoes	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Wielen - Opties	Sierdeksels (voor stalen velgen, 4 per trailer)	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	6-spaaks aluminium wielen (4 per Trailer)	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	8-spaaks aluminium wielen (4 per Trailer)	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	8-spaaks aluminium diamond wielen (4 per Trailer)	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Afsluitbare wielbouten voor aluminum wielen	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Wielblokken (paar)	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Afsluitbare reservewielsteun	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Trailer Camera (los geleverd)	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
Finishing Touches	Afdekzeil (Blauw)	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Adaptor 13 - 7 polige stekker	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Koppelingsslot	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Trailer Aid	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Derde remlicht	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
	Verduisteringsfolie	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	N/A	N/A





HBE met optionele 8-spaaks aluminium velgen, derde remlicht en stootkussens



Ifor Williams Trailers Benelux
info@forwilliams.net

alle info:
www.iforwilliams.net



OOK BESCHIKBAAR BIJ IFOR WILLIAMS TRAILERS



De HB serie

zie aparte folder



De Eventa

zie aparte folder



De 3 à 4 paardstrailers

zie aparte folder

Productonderwerp, beschrijvingen, kleuren, specificaties, enz...zijn juist op het moment van ter perse gaan.

We streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan dit leiden tot wijzigingen in ons assortiment of individuele modellen. Controleert u of ontwerp, beschrijving, kleuren en specificaties zoals beschreven in deze brochure nog altijd van toepassing zijn wanneer u een order plaatst.

Onze verdelers hebben uitgebreide productkennis en zullen je graag helpen bij het maken van de keuze van je trailer.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2018.

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze brochure mag gereproduceerd worden in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Ifor Williams Trailers Ltd.